

## REA K4 Die effiziente Touchkasse



## Effizient und attraktiv

Die elektronische Kasse mit resistivem **Touchscreen** bietet Ihnen **rechtssichere Buchungen**, eine **effiziente Zahlungsabwicklung** und jede Menge **Bedienkomfort**. Mehr Service für Ihre Kunden, weniger Aufwand für Sie! Ein Standard-Drucker ist im Lieferumfang bereits enthalten.



### Weitere Vorteile im Überblick

- **resistiver 15-Zoll-Touchscreen**: einfach zu bedienen
- **attraktives Design**: Blickfang für Ihren Kassenplatz
- **optionales Zubehör** für alle gängigen Branchen
- **rechtssicher**: GDPdU/GoBD-konform

## Passende Software für jede Branche

Zahlreiche praktische Features der REA Software machen Ihnen das Leben leichter: Wählen Sie aus drei Software-Paketen für jede Branche die Lösung, die am besten zu Ihnen passt. Freuen Sie sich auf eine optimale Bedienbarkeit und eine einfache Verwaltung Ihrer Bestände, Bestellungen, Reservierungen oder Kundenkarten:

**Viele Anforderungen, eine maßgeschneiderte Lösung.**

**schnelle Zahlungsabwicklung**  
und jede Menge nützliche Features

**klassisches Design**  
für einen attraktiven Kassenplatz



**großer Touchscreen**  
komfortabel zu bedienen

**passendes Zubehör**  
Drucker im Lieferumfang  
enthaltenen

## REA Card – Ihr Partner fürs Bezahlen

Wir stellen Ihnen alle notwendigen Komponenten für eine **sichere und flexible Zahlungsabwicklung** bereit: hochwertige Kassensysteme und Terminals mit neuester Technologie, die passende Software und effektives digitales Marketing – alles aus einer Hand und zu transparenten Kosten. Freuen Sie sich auf reibungslose Abläufe, **zufriedene Kunden und gute Geschäfte**.



## Ein Anruf genügt

**Seit über 30 Jahren** beliefern und betreuen wir Sie persönlich und direkt. Und selbstverständlich regeln wir alle Zusatzleistungen rund um Ihre Kasse für Sie: von der Installation bis zur Abrechnung. Unser Außendienst hilft Ihnen kompetent und schnell vor Ort. Auch das geschulte Servicepersonal unserer Zentrale steht Ihnen gerne zur Seite und berät Sie kostenlos unter unserer Service-Hotline.

**T: 06154/638-200**  
**info@rea-card.de**

Holen Sie kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot ein. Wir freuen uns auf Sie!

## Technische Daten

### Produktmerkmale:

- Intel Celeron J1900 2.00 GHz (Boost 2.42 GHz) Quad Core Prozessor, lüfterlos
- 4 GB DDR3L RAM Arbeitsspeicher
- 2,5" 128 GB SSD-Festplatte

### Abmessung:

- 365 x 200 x 339 mm (B x H x T)
- Gewicht: 5,8 kg

### Gehäuse:

- Farbe: Schwarz
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Schutzklasse: IP 66 (Front)

### Betriebssystem:

- POSReady 7

### Schnittstellen:

- 4 x seriell (RJ 48-5/12V)
- 4 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0
- 1 x LAN (RJ 45)

### Kassenlade-Anschluss:

- 1 x RJ11 (12/24V)

### Display-Anschluss:

- 1 x VGA (DB15)

### Audio:

- 2 x 2W-Lautsprecher

### Sonstige Anschlüsse:

- 1 x Mini-PCI-E Slot
- 1 x Mini Din 4P 19V

### Display:

- Leuchtdichte: 250 nits
- Auflösung: 1024 x 768

### Touchscreen:

- 15" LCD Resistive Touch

### Umgebungsbedingungen:

- Im Betrieb:
  - Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
  - Luftfeuchtigkeit: 20% bis 85%, nicht kondensierend
- Lagernd:
  - Lagertemperatur: -20°C bis 55°C
  - Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%, nicht kondensierend


### Zubehör:

- inkl. 65W 19V Netzteil

## Nützliches Zubehör

Händlern bieten wir abschließbare **Kassenladen** in verschiedenen Größen, externe netzwerkfähige **Barcodescanner**, **Bondrucker** und komfortable **Kundendisplays**. Für Gastronomen gibt es passende **Kellnerschlösser** mit Schlüsseln in verschiedenen Farben.

Mit dem perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Zubehör wird Ihr Kassensystem noch leistungsfähiger. Bestellen Sie unser hochwertiges Originalzubehör – Etiketten oder phenolfreie, umweltfreundliche **Qualitätsbonrollen** direkt online unter: [www.rea-card.de/zubehoer](http://www.rea-card.de/zubehoer)



### REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1  
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200  
F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de  
www.rea-card.de

Art.Nr.: 049.411.012  
© REA Card GmbH 02/2018

